

Inconnu n°67 noir = Mourtaou

Vass3R10s056-060






Collection Vassal-Montpellier

2968Mtp3

~~Clos 5~~
~~Pl 16 S 9~~
~~XI 2 A 3~~
Inconnu n°67 noir
Clos 3 Rg 10 s 56-60
= Mourtaou


5. 16. S. 9

Inconnu no 17











=Mourvaou 2968-03

Désignation : Inconnu n° 17

Clos 5 Planche 16 Côté S N° 9

Vigueur : 2

Date de mâturité : 6.24.8.59 +2
R=0

Charge :

S. 1 1

2 0

3 1

4 0

5 0

Inconnu n° 17

Désignation

Clos 5 Planche 16 Côté S N° 9

Vigueur : 4

Date de mâturité 16.8.60 +2
R=0

Charge

S. 1 3

2 1

3 3

4 6

5 2

Désignation : Inconnu n° 17

Clos 5 Planche 16 Rang S Souche 9

Vigueur : 4 Vé 13.8.62

Date de Maturité : 26.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 6 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obow - cyl - fus.

s 3 11

s 4 12 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 5 jus : inc. ~~- coloré~~

=Mourvaou 2968-(03)

Désignation : Inconnu n° 17

Clos 5 Planche 16 Rang S9 Souche

Vigueur : 5

Date de Véraison : 5.8.63 +5

Date de Maturité : 16.9.63

Pourriture 1

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge : 49

s 1 11 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 10 disc - (sph.) - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 10

s 4 12 avec pépins - apyrène

s 5 6 jus : inc. - ~~coloré~~

Inconnu n° 17

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl 16 S 9 Côté

	Nombre Total	DATES							
		16.3							
1	4	4							
2	3	2							
3	3	1							
4	4	2							
5	4	3							

D le 16-3-59 O

Année : 1960

Nº Cl 5 Pl 16 S 9 Planche Inconnu N° 17 Côté

	Nombre total	DATES							
		9.3	11.3	14/3					
1	6	1	1	3 x					
2	4	0	1	2 x					
3	5	0	2	3 x					
4	7	1	3	5					
5	6	0	0	3	D le 14.3.60 x				

+4

Année : 1961

Emplacement : 5. 16 S 9 Inconnu N° 17.

	Nombre total	DATES 2.3	6.3	9.3	13.3					
1	8	0	0	0	5.					
2	4	0	0	3	4					
3	4	1	2	×3	3.					
4	9	0	1	3	6.					
5	8	0	1	3	5					
6										
7										
8										
9										
10										

D le 11-3-61x

+5

Inconnu n° 17

Année 1962

N° .... Planche cl 5 P 16 S 9 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 5.4	10.4						
1	9	3	6 ×						
2	7	4 ×	4 .						
3	6	3 ×	5 .						
4	9	4	8 ×						
5	14	5	10 .						

D le 7-4-62 +4

Désignation : Inconnu N° ~~17~~ 67

VASSAL Cl 5 Planche 16 Côté 5 N° 9 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duvoteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Inconnu N° ~~17~~ 67 -

VASSAL Cl 5 Planche 16 côté S N° 9 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre 2 – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 0 – cotonneux 1.
– entièrement 8 – partiellement (9).

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Bouid 6.

N° ordre

Désignation : Inconnu N° ~~17~~ 67.

VASSAL bl 5 Planche 16 côté S N° 9 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (3).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Inconnu N° ~~17~~ 67

VASSAL Cl5 Planche 16 côté S N° 9 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - à la base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Inconnue N° 17 D67

VASSAL Cl 5 Planche 16 côté n° S 9 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6).
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

67

N° d'ordre Inconnue N° 17

Désignation

VASSAL Cl5 planche 16 côté S N° 9 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 – Grosse 1 – Moyenne (2) – Petite 3.

24 – Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte (6)

24 – A pédoncule non visible 7 – visible 8 – long (9)

25 – A pédoncule herbacé (1) – mi-aoûté 2 – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré (5)

BAIE

26 – Très grosse 1 – Grosse 2 – Moyenne (3) – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière (8)

27 – De couleur blanc 1 – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir (5)

27 – Très pruinée 7 – pruinée (8) – non pruinée 9.

– Coloration régulière (1) – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde (1) – ellipsoïde 2 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde (5) – cylindroïde 6 – fusiforme 7 – arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant 1 – non persistant (2)

29 – A section transversale : régulière (3) – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée (7)

29 – A jus incolore (1) – coloré 2.

33 – A peau fine 3 – moyenne (4) – épaisse 5.

33 – A pulpe charnue 6 – juteuse (7) – molle 8.

30 – A saveur neutre (1) – fade (2) – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 – herbacé 6 – spéciale 7.

31 – A pédicelle long 1 – moyen (2) – court 3.

31 – A pédicelle de couleur : verte (4) – rouge 5 – irrégulière 6.

31 – A bourrelet de couleur verte (7) – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet: évident (1) – peu apparent 2.

32 – A pinceau : court 4 – moyen (5) – long 6.

32 – A pinceau : coloré 8 – non coloré (9)

33 – De séparation facile (égreneuse) 1 – difficile (2)

Calvo 59

Dénomination ....Inconnu N° ~~47~~ 67...........

Planche .... côté .... Rang 5.16.59 souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ....10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes

~~17~~ 67

Nº d'ordre : . . m . . . . Désignation : INCONNU N° ~~17~~ . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas ~~Cl 5 Pl 16 59~~ . . . Vign. . . . .
XI 2 A3

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - ~~(5)~~ - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rennes 60